



Ersatzteile-Liste Nr. 3028.6/3
SACHS 501/4 AKF
501/4 AKF X



Ausgabe Juni 1969

FICHTEL & SACHS AG · 8720 Schweinfurt



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Tafel 1 Zylinder, Kolben, Kurbelwelle, Gehäuse	2
Tafel 2 Kupplung, Getriebe, Start- und Schalteinrichtung	4
Tafel 3 Magnetzünd-Generator	6
Tafel 4 Gehäusedeckel, Tacho-Antrieb	8
Tafel 5 Vergaser, Werkzeug, Auspufftopf	10
Tabelle für Vergaser	
Scheiben-Abmessungen	12
Tafel 6 SACHS-Schmiermittel	
Dichtungssatz-Motor, ohne Abbildung	13

Typschild-Bezeichnung	Motor-Bezeichnung
 <p>FICHTEL & SACHS AG SCHWEINFURT <small>Typz. 10219 Ausf.: B</small> <small>259</small></p>	SACHS 501/4 AKF
 <p>FICHTEL & SACHS AG SCHWEINFURT <small>Typz. 10219 Ausf.: B</small> <small>260</small></p>	SACHS 501/4 AKF X



Zeichenerklärung:

- = Diese Teile erscheinen in dieser Liste erstmalig.

Fichtel & Sachs – Auslieferungslager

Ort	Name	Straße	Fernruf
1000 Berlin 47	Gertrud Faulhaber	Buckower Damm 126	6 01 49 07
4800 Bielefeld	F. u. W. Wittich GmbH.	Hallenstraße 10–14	3 40 62/63/64
4300 Essen	Gustav Hennig & Co. GmbH.	Kruppstraße 74	22 19 51
6000 Frankfurt/M. West 13	Heinrich Hornschuch KG	Landgrafenstraße 8	70 10 26
2000 Hamburg 74	Hermann Gottl. Schmidt.	Grusonstraße 71	73 10 41
3011 Hannover- Bemerode	A.W. Heil und Sohn	Bergstraße 7	52 30 52
5000 Köln-Ehrenfeld	Fichtel & Sachs Handelsges. Köln m.b.H.	Venloer Straße 164	51 40 45/46
8032 München- Gräfelfing	Wilhelm Schildgen	Lohenstraße 14	85 55 65/66
2900 Oldenburg (in Oldbg.)	Hermann Gottl. Schmidt Verkaufs-GmbH	Bahnhofstraße 12	2 68 64/65
6600 Saarbrücken	Alfred Strauch GmbH.	Mainzer Str. 52, 54–58	6 34 01–4 05
8720 Schweinfurt	Robert Wütschner KG	Luitpoldstraße 13	2 19 77
7000 Stuttgart- Vaihingen	Carl Holzwarth KG	Krehlstraße 1 ... 3	73 60 19

Ersatzteile sind stets über unsere aufgeführten Auslieferungslager zu beziehen.


Sie erhalten dort SACHS-Original-Ersatzteile. Diese bieten Gewähr für richtige Materialauswahl und Maßhaltigkeit.

Bei Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen erlischt jeder Anspruch in Fällen der Garantie.

Geben Sie bei jeder Ersatzteile-Bestellung unbedingt Teile-Nummer und Teile-Benennung an.

In Zweifelsfällen bitte Muster an das Auslieferungslager einsenden.

Obige Adressen gelten nicht für Bestellungen aus dem Ausland.







Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKF X	Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKF X	
			Stück	Stück				Stück	Stück	
1	0287 104 000	Zsb. Zylinder mit Isolierbuchse Nr. 0247 122 000 für Vergaseranschluß	1		24	0234 134 000	Antriebszahnrad, 19 Zähne	1	1	
2	0287 104 106	Zsb. Zylinder mit 2×Bild 9 Ansaugöffnung \varnothing 8,5		1	25	0240 143 001	Stiftschraube M 6×22	4	4	
	●0287 104 012	Zsb. Zylinder mit 2×Bild 9 Ansaugöffnung \varnothing 15		1	26	0316 057 002	Sechskantmutter M 6	4	4	
3	0213 134 000	Zylinderkopf	1	1	27	0240 129 000	Entlüftungsschraube M 10×1	1	1	
4	0298 087 009	Zündkerze W 225 T 1	1	1	28	0250 122 000	Dichtung	1	1	
5	0244 021 000	Scheibe 6,2×14×1,5	4	4	29	0250 123 000	Wellendichtung 17×33×7	2	2	
6	0240 063 201	Sechskantschraube M 6×40	4	4	30	0932 035 006	Rillenkugellager 6203 C 4 DIN 625	1	1	
7	0247 122 000	Isolierbuchse	1	1	31	0244 058 004	Scheibe 17,5×24×0,8 (Kurbelwelle-Antriebsseite)	1	1	
8	0250 145 000	Dichtung für Vergaser	1	1	32	0246 005 000	Scheibenfeder 3×3,7	2	2	
9	0640 016 101	Stiftschraube M 5×16	2	2	33	0244 058 000	Scheibe 17,5×24×0,1			
10	0244 054 002	Scheibe 5,3×10×1,0	2	2		0244 058 001	Scheibe 17,5×24×0,15			
11	0242 024 002	Sechskantmutter M 5	2	2		0244 058 002	Scheibe 17,5×24×0,3			
12	0242 048 101	Überwurfmutter M 32×2	1	1	34	0244 058 003	Scheibe 17,5×24×0,5			
13	0250 009 003	Dichtring 26×32×2,5	1	1	35	0244 058 004	Scheibe 17,5×24×0,8			
14	●0250 126 100	Dichtung	1	1	36	0242 143 001	Schulterkugellager BO 17 DIN 615	1	1	
15	0290 058 015	Zsb. Kolben \varnothing 38,0	1	1		35	0249 120 000	Paßhülse 10×15	2	2
	0290 058 016	Zsb. Kolben \varnothing 38,3	1	1		36	0232 126 001	Rillenkugellager 6004 C 3 DIN 625 1× für Hauptwelle 1× für Vorgelegewelle	2	2
	0290 058 017	Zsb. Kolben \varnothing 38,6	1	1	37	0812 105 001	Sicherungsring für \varnothing 42 f. Teil Bild 21	1	1	
	0290 058 018	Zsb. Kolben \varnothing 38,9	1	1	38	0250 118 000	Dichtring 12,2×15,4×1,5	1	1	
	0290 058 019	Zsb. Kolben \varnothing 39,2	1	1	39	0240 133 000	Lagerschraube M 12×1 mit Ansatz	1	1	
16	0215 009 000	Kolbenring \varnothing 38,0 Normal	2	2	40	0232 130 001	Rillenkugellager 16004 C 3 DIN 625 für Hauptwelle	1	1	
	0215 010 000	Kolbenring \varnothing 38,3 1. Ausschleiß	2	2	41	0250 124 000	Wellendichtring 20×30×5 f. Hauptwelle	1	1	
	0215 010 001	Kolbenring \varnothing 38,6 2. Ausschleiß	2	2	42	0233 002 109	Buchse 13×16×14 f. Vorgelegewelle	1	1	
	0215 010 002	Kolbenring \varnothing 38,9 3. Ausschleiß	2	2	43	0240 100 000	Ölablaßschraube M 10×1	1	1	
	0215 010 003	Kolbenring \varnothing 39,2 4. Ausschleiß	2	2	44	0250 042 001	Dichtring 10,2×15,9×1	1	1	
17	0216 003 105	Kolbenbolzen	1	1	45	0232 129 000	Buchse 12×16×14,5 für Starterachse	1	1	
18	0245 000 000	Sprengring	2	2	46	0640 005 005	Anschlagschraube M 12	1	1	
19	0288 101 000	Kurbelwelle	1	1	47	0650 004 000	Dichtring 12,2×20×1	1	1	
20	0232 038 015	Buchse 12×15×12 für Pleuelstange	1	1	48	0941 066 001	Zylinderschraube M 6×42	6	6	
21	0287 107 003	Zsb. Gehäuse (mit 4 Stiftschrauben, 2 Paßhülsen und 1 Gehäusedichtung)	1	1	49	0245 022 000	Federscheibe für M 10	1	1	
22	0242 000 001	Sechskantmutter M 10×1	1	1	50	0942 072 110	Bundmutter M 10×1	1	1	
23	0246 049 000	Sicherungsblech mit Innennase für M 10	1	1	51	0640 011 102	Zylinderschraube M 6×65	4	4	
						●0260 040 301	Schleuderscheibe, ohne Abbildung	1	1	






Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKFX	Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKFX
			Stück	Stück				Stück	Stück
1	0245 020 005	Sicherungsring für \varnothing 16 (blank)	2	2	39	0236 112 000	Kettenrad 13 Zähne	1	1
2	0246 015 000	Scheibe 16,8×25,8, Dicke s. Seite 12	n.	B.	40	0244 125 000	Scheibe 16,3×29×1,5	1	1
3	0286 321 000	Zsb. Vorgelegerad	1	1	41	0242 108 001	Sechskantmutter M 16×1 (Linksgewinde)	1	1
4	0246 015 002	Scheibe 16,3×25,8×1,0	1	1	42	0240 005 002	Sechskantschraube M 6×20	2	2
5	0245 106 000	Sicherungsring für \varnothing 85	1	1	43	0245 023 002	Federring für M 6	4	4
6	0259 111 100	Decklamelle	1	1	44	0289 028 020	Zsb. Kickstarterkurbel gekröpft m. Muffe Nr. 0260 017 000	1	1
7	0284 007 000	Innenlamelle (ersetzt Nr. 0286 320 000 = austauschbar)	3	3	45	0260 017 000	Gummimuffe	1	1
8	0259 109 000	Außenlamelle	2	2	46	0250 101 000	Dichtung 11,5×18×3,5	1	1
9	*0249 114 201	Zylinderstift 8×17 (Stahl)	1	1	47	0248 139 000	Fußschalthebel	1	1
10	0249 114 206	Zylinderstift 8×14 (Bronze)	1	1	48	0660 000 000	Gummimuffe	1	1
11	0246 101 000	Druckkeil	1	1	49	0944 046 000	Scheibe 20,5×28,5, Dicke s. Seite 12	n.	B.
12	0259 110 000	Drucklamelle	1	1	50	0945 064 000	Sicherungsring für \varnothing 20	1	1
13	0239 015 000	Druckfeder	9	9	51	0286 317 010	Schaltnabe	1	1
14	0242 106 000	Sechskantmutter M 18×1	1	1	52	0239 119 000	Klinkenfeder	1	1
15	0245 107 000	Sicherungsblech für M 18	1	1	53	0248 133 000	Aufnahmeplatte	1	1
16	0286 319 000	Kupplungskorb	1	1	54	1940 134 001	Innensechskantschraube M 6×20	2	2
17	0285 100 005	Zsb. Vorgelegewelle	1	1	55	0246 008 000	Scheibe 25,3×34×1	1	1
18	0240 133 000	Lagerschraube M 12×1 mit Ansatz	1	1	56	0290 106 200	Schaltwelle mit Sperrhebel	1	1
19	0250 118 000	Dichtring 12,2×15,4×1,5	1	1	57	0945 105 000	Sicherungsring für \varnothing 6	1	1
20	0944 003 000	Scheibe 8,4×14, Dicke s. Seite 12	n.	B.	58	0244 100 000	Scheibe 6,2×10, Dicke s. Seite 12	n.	B.
21	0248 131 100	Schalthebel	1	1	59	0248 136 000	Schaltschuh	1	1
22	0248 135 000	Schaltschuh	1	1	60	0244 100 002	Scheibe 6,2×10×0,5	1	1
23	0242 103 100	Nutmutter M 6	1	1	61	0239 120 000	Rückholfeder	1	1
24	0242 109 000	Sechskantmutter M 6	1	1	62	0244 055 000	Scheibe 14,5×24, Dicke s. Seite 12	n.	B.
25	0219 001 000	Schaltsange	1	1	63	0234 128 000	Starterrad, 26 Zähne	1	1
26	0246 102 000	Schalthebel	1	1	64	0244 055 002	Scheibe 14,5×24×1,0	1	1
27	0244 118 000	Scheibe 20,2×32×1	1	1	65	0237 126 000	Starterachse	1	1
28	0237 125 000	Hauptwelle	1	1	66	0634 005 002	Sperrad, 20 Zähne	1	1
29	0239 121 000	Druckfeder	2	2	67	0239 129 000	Kickstarterfeder	1	1
30	0249 112 000	Napf für Index	2	2	68	0244 102 102	Scheibe 12,1×18,5×1	1	1
31	0245 109 000	Ringfeder	1	1					
32	0234 123 000	Schaltrad, 1. Gang	1	1					
33	0247 110 000	Ring 35×42×3	3	3					
34	0234 124 000	Schaltrad, 2. Gang	1	1					
35	0234 125 000	Schaltrad, 3. Gang	1	1					
36	0234 126 005	Schaltrad, 4. Gang	1	1					
37	0644 033 000	Scheibe 28×36,5, Dicke s. Seite	1	1					
38	0244 118 000	Scheibe 20,2×32, Dicke s. Seite	n.	B.	12				

* Der Zylinderstift (Stahl) muß beim Montieren zur Stellschraube zeigen.



F 85 3029/42



Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKFX
			Stück	Stück
1	0283 104 000	Zsb. Magnetzünd-Generator mit Bremslichtanker (Bosch: 0212 122 019) ...	1	1
2	0283 105 015	Zsb. Ankerplatte	1	1
3	0283 108 016	Magnetschwungrad	1	1
4	0298 087 009	Zündkerze W 225 T 1	1	1
5	0288 091 010	Zündkerzenstecker, nicht geschirmt	1	1
6	0265 100 000	Zündkerzenstecker, teilgeschirmt	1	1
7	0265 109 100	Regenschutzkappe	1	1
8	0260 106 115	Gummitülle für Zündkabel	1	1
9	0965 133 001	Zündkabel, Länge angeben	1	1
10	0260 121 001	Isolierschlauch	1	1
11	2865 003 000	Regenschutzkappe	1	1
12	0265 140 007	Ankerplatte	1	1
13	0965 144 000	Zündanker	1	1
14	0247 106 004	Buchse 4.2×8×13	2	2
15	0265 139 009	Bremslichtanker	1	1
16	0245 023 000	Federring für M 4	4	4
17	0240 151 000	Zylinderschraube M 4×34	2	2
18	0240 152 000	Zylinderschraube M 4×23	2	2
19	0265 113 003	Generatoranker	1	1
20	0265 052 003	Kondensator	1	1
21	0265 077 001	Verbindungskabel für Kondensator	1	1
22	0244 108 000	Scheibe 4.1×9×1.2	3	3
23	0240 106 100	Linsenschraube M 4×14 m. Kreuzschlitz	3	3
24	2865 008 000	Schmierdocht	1	1
25	0983 106 000	Kontaktsatz (Kontaktträger und Unterbrecherhebel)	1	1
26	0240 066 009	Lagerbolzen	1	1
27	0283 107 000	Teilesatz für Kontaktbefestigung	1	1
28	0299 059 009	Lichtkabel	1	1
29	0299 059 007	Kurzschlußkabel } Länge angeben	1	1
	0299 059 026		Bremslichtkabel } 1	1








Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKF X	Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKF X
			Stück	Stück				Stück	Stück
1	0211 128 306 0277 100 105	Deckel-Kuppl. Seite Zsb. Deckel-Kuppl. Seite besteht aus: Bild 6...8, 11...24 und Deckel 0211 128 306	1	1	25	0211 127 201 0277 102 001 0277 102 003	Deckel-Magnetseite Zsb. Deckel-Magnetseite mit Tacho-Antrieb i = 7:11 Zsb. Deckel-Magnetseite mit Tacho-Antrieb i = 7:12	1	1
2	0949 090 000	Paßhülse 8,4×10	2	2	26	0244 082 002	Scheibe 15,7×24,8×0,5	1	1
3	0250 125 000	Dichtung für Gehäusedeckel	1	1	27	0234 071 000	Schraubenrad, 7 Zähne	1	1
4	0230 015 000	Dichtring 10×14×1,5	1	1	28	0246 052 000	Lagernapf	1	1
5	0241 053 100	Linse schraube M 10×10	1	1	29	0650 017 000	Dichtring 12,6×19×2,5	1	1
6	0232 131 000	Buchse 20×24×9	1	1	30	0250 132 000	Dichtung	1	1
7	0250 128 000	Wellendichtring 20×28×4	1	1	31	0644 017 000	Scheibe 8,8×2	1	1
8	0250 112 100	Dichtring 6,5×11×1	1	1	32	0234 070 111	Schraubenritzel, 12 Zähne	1	
9	0241 040 000	Zylinderschraube M 6×38	3	3		0234 070 110	Schraubenritzel, 11 Zähne		1
10	0640 004 102	Zylinderschraube M 6×45	3	3	33	0246 047 000	Scheibe 6×9×1	1	1
11	0250 131 000	Dichtring 14,1×17,2×0,5	2	2	34	0232 151 000	Lagerbuchse	1	1
12	0240 140 000	Verschlußschraube M 14×1	2	2	35	●0241 049 100	Abschlußschraube M 12×1	1	1
13	0299 141 000	Abstütznippel 10,4×15	1	1					
14	0260 125 000	Schutzkappe	1	1					
15	0291 007 000	Zsb. Seil mit Löt-nippel	1	1					
16	0240 043 002	Stellschraube M 6×12	1	1					
17	0240 139 000	Gewindestift M 4×6,7	1	1					
18	0251 107 000	Sicherungsglasche	1	1					
19	●0286 324 200	Kurvennapf	1	1					
20	0949 003 002	Halbrundkerbnagel 3×8	1	1					
21	0239 123 000	Zugfeder	1	1					
22	0239 126 000	Gabelfeder	1	1					
23	0245 112 000	Sicherungsblech für Ø 5	1	1					
24	0941 087 000	Sechskantschraube M 5×10	1	1					





Zweit-Freunde
 Mainz e.V.
 Est 2015

Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF		Bild Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	501/4 AKF		
			Stück	X				Stück	X	
1	siehe Tabelle	} Zsb. Vergaser, Seite 12			25	0261 122 000	Gasschieber Nr. 3	1		
2	siehe Tabelle					2861 005 000	Gasschieber Nr. 2		1	
3	0251 112 000		Klemmschelle	1	1	26	0261 006 003	Düsenadel	1	1
4	0962 063 000		Einsatzfilter	1	1		0962 068 000	Düsenadel	1	1
5	0282 101 100		Ansauggeräuschdämpfer	1	1	27	0962 085 000	Halteplättchen	1	1
6	0250 135 100		Dichtung	1		28	0961 118 000	Scheibe	1	1
	0211 132 000		Flansch für Vergaserbefestigung (zum Anschweißen an Rahmenansaugrohr)	1		29	0963 000 000	Schieberfeder	1	1
			Ansaugschlauch	1		30	2861 004 000	Deckelverschraubung	1	1
7	0267 108 100		Schlauchbinder	1		31	0961 018 001	Sechskantmutter M 6	1	1
8	0990 083 000		Zsb. Seil 1100 mm lg. mit Lötnippel	1	1	32	0962 071 000	Stellschraube M 6	1	1
9	0298 090 005		0299 002 002 (Startzug)	1	1	33	0260 024 001	Schutzkappe	1	1
10	0299 042 000		Seilhülle, schwarz } Länge	1	1	34	0291 004 000	Zsb. Seil 1100 mm lg. mit Lötnippel	1	1
	0299 042 010	Seilhülle, silberfarbig } angeben	1	1	35	0261 003 001	0291 003 000 (Gaszug)		1	
11	0298 091 005	Zsb. Seil mit Seilhülle schwarz } Gas-	1	1	36	0261 004 000	Schwimmer	1	1	
	0298 091 006	Zsb. Seil mit Seilhülle silberfarbig } zug	1	1	37	0261 016 000	Schwimmernadel	1	1	
12	0281 103 020	Zsb. Vergasergehäuse besteht aus:	1		38	0261 123 000	Dichtung für Schwimmergehäusedeckel	1	1	
		1 × Vergasergehäuse					Schwimmergehäusedeckel	1		
		1 × Gasschieber Nr. 3				0261 002 015	(Schlauchanschluß waagrecht)			
		1 × Stellschraube und 1 × Feder			39	0261 019 000	Schwimmergehäusedeckel		1	
		(Schlauchanschluß waagrecht)			40	0962 013 000	(Anschluß senkrecht)			
	0281 103 021	Zsb. Vergasergehäuse mit Gasschieber	1		41	0261 125 000	Befestigungsschraube M 4×16	2	2	
		Nr. 2 (Schlauchanschluß senkrecht)			42	0242 110 000	Dichtring 8,2×12×1	2		
13	0291 005 000	Nippel für Startklappe	1	1			Schlauchschwenkanschluß	1		
14	0261 124 000	Startklappe	1	1			Hutmutter für Schlauchschwenkanschluß	1		
16	0239 130 000	Torsionsfeder für Startklappe	1	1	43	0276 152 003	Werkzeugsatz besteht aus: Bild 44...48	1	1	
15	0245 113 000	Sicherung für Nippel	1	1	44	0976 004 100	Steckschlüssel 21/26	1	1	
17	0240 148 000	Ansatzschraube	1	1	45	0976 005 100	Steckschlüssel 10/14	1	1	
18	0261 011 001	Nadeldüse (Größe 2,22)	1		46	0977 016 200	Doppelmaulschlüssel 7/8	1	1	
	0261 011 012	Nadeldüse (Größe 1517 A)	1	1	47	0276 111 000	Doppelmaulschlüssel 9/11	1	1	
19	0261 021 000	Dichtring 10,2×14×1	1	1	48	0676 009 100	Schraubendreher	1	1	
20	0240 149 000	Verschlußschraube M 10×1	1	1						
21	0962 090 000	Feder	1	1	49	0273 102 002	Auspufftopf ø 65, Anschluß ø 28,	1		
22	0240 150 000	Stellschraube } für Gasschieber	1	1			verchromt, Abschlußkappe ø 20			
23	0250 134 000	Dichtring	1	1	50	0273 102 007	Auspufftopf ø 65, Anschluß ø 28,	1	1	
24	0261 121 000	Düse, Größe 54 } siehe Seite 12					verchromt, Abschlußkappe ø 40			
		Düse, Größe 64 }			51	0251 100 003	Rohrschelle ø 65	1	1	
		Düse, Größe 66 }								

Tabelle für Vergaser

Bestell-Nr.	Filter	Bing-Nr.	Nadel-position	Nadel-düse	Haupt-düse	Leerlauf-düse	Leerlauf-luftschr.-Öffnung in Umdr.	Misch-rohr	Benennung	501/4 AKF	501/4 AKF X
										Stück	Stück
0281 106 001	AGD 0282 101 100	1/15/43	II	2,22	54				Zsb. Vergaser mit Gas- u. Startzug, Schlauchanschluß waagrecht (zu Zylinder mit rundem Ansaughals)	1	
0281 106 003	AGD 0282 101 100	1/15/45	III	1517 A	66				Zsb. Vergaser mit Gas- u. Startzug, Schlauchanschluß senkrecht (zu Zylinder mit ovalem Anschlußflansch, Ansaugöffnung \varnothing 10)		1
0281 106 003	AGD Ausführung Öglaend	1/15/45	II	1517 A	64				Zsb. Vergaser mit Gas- u. Startzug, Schlauchanschluß senkrecht (zu Zylinder mit ovalem Anschlußflansch, Ansaugöffnung \varnothing 8,5)		1
0281 106 003	AGD Ausführung Öglaend	1/15/45	II	1517 A	64				Zsb. Vergaser mit Gas- u. Startzug, Schlauchanschluß senkrecht (zu Zylinder mit ovalem Anschlußflansch, Ansaugöffnung \varnothing 15)		1

Zeichenerklärung: AGD = Ansauggeräuschkämpfer

Scheiben-Abmessungen

Bestell-Nr.	Maße	Bestell-Nr.	Maße	Bestell-Nr.	Maße	Bestell-Nr.	Maße
0244 055 000	14,5×24×0,2	0244 100 000	6,2×10×0,2	0644 033 000	28,0×36,5×0,3	0944 003 000	8,4×14,0×0,3
0244 055 001	14,5×24×0,5	0244 100 001	6,2×10×0,3	0644 033 001	28,8×36,5×0,5	0944 003 001	8,4×14,0×0,5
0244 055 002	14,5×24×1,0	0244 100 002	6,2×10×0,5	0644 033 002	28,0×36,5×0,8	0944 003 002	8,4×14,0×0,6
0244 055 003	14,5×24×0,3	0244 100 003	6,2×10×1,0	0644 033 003	28,0×36,5×1,0	0944 003 003	8,4×14,0×1,0
				0644 033 004	28,0×36,5×0,6	0944 003 004	8,4×14,0×0,4
0244 058 000	17,5×24×0,1	0244 118 000	20,2×32×1,0			0944 046 000	20,5×28,5×0,2
0244 058 001	17,5×24×0,15	0244 118 001	20,2×32×0,8	0246 015 000	16,3×25,8×0,3	0944 046 001	20,5×28,5×0,3
0244 058 002	17,5×24×0,3	0244 118 002	20,2×32×0,5	0246 015 001	16,3×25,8×0,5	0944 046 002	20,5×28,5×0,5
0244 058 003	17,5×24×0,5	0244 118 003	20,2×32×0,3	0246 015 002	16,3×25,8×1,0	0944 046 003	20,5×28,5×0,4
0244 058 004	17,5×24×0,8	0244 118 004	20,2×32×0,15	0246 015 003	16,3×25,8×0,15	0944 046 004	20,5×28,5×0,8
						0944 046 005	20,5×28,5×0,15
						0944 046 006	20,5×28,5×1,0

Tafel 6

SACHS-Schmiermittel



1

2

3

4



5

6

7

8

PAS GA/15/2

Bild Nr.	Bestell-Nr	Benennung		Inhalt cm ³	Farb-ring
1	0263 005 000	SACHS-Motor-Spezialöl, selbstmischend	Dose	250	blau
2	0299 130 001	SACHS-Spezial-Getriebeöl für Saxonette, Saxonette-Automatik und SACHS 502/1 A			
3	0299 095 005	Misch-Öl für Sport-Motoren (mit rotem Punkt)	Dose	250	grün
4	2763 005 100	Spezial-Öl für SACHS-Kreiskolbenmotoren, selbstmischend	Dose	250	rot
5	0699 003 005	SACHS-Getriebeöl	Dose	200	gelb
6	0299 079 000	SACHS-Getriebe-Fett	Tube	64 g	braun
7	0699 002 000	Tachometer-Fett	Tube	15 g	—
8	0699 100 000	Stülptrichter	—	—	—
	0286 125 030	Dichtungssatz - Motor ohne Abbildung			

