

Modell:
Krad 125



GEIER-WERKE

LENGERICH (WESTFALEN)

Telefon: 387, 388, 389 - Telegramme: Geierwerke - Fernschreiber: 03151

Zweit
Mainz

Modell: Krad 125

GEIER-Leichtmotorrad 125 ccm

Motor: JLO-Zweitakt-Motor mit abnehmbarem Zylinderkopf, Zylinderinh. 123 ccm, Bohrung 52 mm, Hub 58 mm, Dauerleistung 5 PS.

Getriebe: Angeblocktes 3-Gang-Getriebe, Übersetzung 1:2,84; 1:1,53; 1:1, Fußschaltung.

Kraftstoffbehälter: Inhalt ca. 12 Liter, mit eingebautem Werkzeugbehälter.

Kraftstoffverbrauch: Auf 100 km ca. 2,6 l.

Schmierung: Öl-Gemisch 1:25.

Licht: Zündlicht 6/25/25 Watt, Scheinwerfer mit Biluxlampe, Standlicht, 6-Volt-Accu, Tachometer und Kilometerzähler im Scheinwerfer eingebaut, Rücklicht.

Rahmenbau: Geschlossener Rahmen aus nahtlos gezogenen Stahlrohren, außen gemufft, hart gelötet, hochglanz-schwarz lackiert.

Vordergabel: Moderne, gut gedämpfte Teleskop-Gabel.

Laufräder: 2,75—19 Krad-Bereifung, 2,5 mm Speichen und Tiefbettfelgen, verchromt.

Lenker: Verchromt, mit Innenzug-Drehgasgriff, schwere Armaturen.

Schutzbleche: Besonders breit.


Gepäckträger Kräftiger Gepäckträger aus Stahlblech.


Sattel: Bequemer einstellbarer Schwingsattel.

Kippständer: Stabiler, aufklappbarer Ständer unter dem Motor.

Geschwindigkeit: ca. 70—80 km/h.

Konstruktive und andere Änderungen vorbehalten





Bruttopreis DM

VERTRETUNG

Josef RUOF Mech.
Fahrrad- u. SACHS-MOTOR-Werkstätte
(13b) MEMMINGEN, Weberstr. 11

