

ERSATZTEILE-LISTE

für das

VICTORIA

Kraftrad KR 25 HM „Aero“ 250 ccm



VICTORIA WERKE A.-G. NÜRNBERG

GEGRÜNDET 1886

Zweitakt-freunde

Mainz



e.V.

Nachdruck

© 2015





Bild Tafel 1, Gruppe: Motorgehäuse und Deckel




Tafel 1, Gruppe: Motorgehäuse und Deckel

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 193	Kettenkastendeckel für Fußschaltung	1
1	18 103	Kettenkastendeckel für Handschaltung	1
2	18 156	Dichtung für Fuß- oder Handschaltung	1
3	10 265	Motorgehäuse lks + rts, Fußschaltung	1
3	10 266	Motorgehäuse lks + rts, Handschaltung	1
4	18 135	Paßstift	3
5	18 099	Büchse für Druckhülse	1
6	18 194	Deckel für Fußschaltung	1
7	18 180	Dichtung für Fußschaltung	1
8	18 199 b	Anschlagstift für Zwischenhebel	1
9	21 146	Senkschraube M 6 x 16 für Bild 6	3
10	18 218	Verschlussschraube	1
11	18 219	Dichtung für Verschlussschraube	2
12	18 121	Senkschraube M 7 x 45, für Fußschaltg.	4
13	20 120	Senkschraube M 7 x 55, für Fußschaltg.	3
14	20 121	Senkschraube M 7 x 62, für Fußschaltg.	2
15	20 119	Senkschraube M 7 x 23, für Fußschaltg.	1
		Achtung: Für Handschaltung	
	18 118	Schrauben M 7 x 50	6
	18 121	Schrauben M 7 x 45	4
16	18 209	Kickstarterbüchse	1
17	18 205	Büchse für Getriebe - Nebenwelle	2
18	18 131	Kugellager 15 x 42 x 13,6302, DIN 625	1
19	18 125 a	Federring	1
20	18 221	Öleinfüllschraube mit Kontrollstab	1
21	18 136	Stiftschraube für Zylinderbefestigung	4
22	18 230	Kugellager 25 x 52 x 9,6005, Din 625	1
23	18 207 a	Federring	1
24	18 208	Dichtungsring zur Antriebsseite	1
25	10 230	Achse zum Zwischenrad für Tachoantr.	1
26	6 x 24 DIN 1	Kegelstift	1
27	18 118	Senkschraube M 7 x 50	2
28	18 119	Senkschraube M 7 x 75	6
29	10 267 a	Lichtmaschinendeckel für Fußschaltung	1
29	18 196 b	Lichtmaschinendeckel für Handschaltung	1
30	FZJ 7	Zahnscheibe	5
31	18 145	Sechskantschraube M 7 x 100 DIN 931	4
32	18 146 a	Sechskantschraube M 7 x 20 DIN 931	1
33	18 120	Senkschraube M 7 x 35	2
34	06 271	Schmiernippel	1
35	18 162	Sechskantschraube M 10 x 45 DIN 931	2
36	20 054 a	Federring A 10 DIN 127	4
37	14 204	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
38	18 168	Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 931	2
39	18 484	Beilagblech für Motoraufhängung	1



Bild Tafel 2, Gruppe: Zylinder und Zylinderkopf




Tafel 2, Gruppe: Zylinder und Zylinderkopf

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	10 224	Zylinder - Fußdichtung	1
2	10 204	Zylinder	1
3	FZJ 8	Zahnscheibe	4
4	DIN 934	Mutter M 8 für Zylinderbefestigung an Gehäuse	4
5	19 127	Zylinderkopfdichtung	1
6	10 207	Zylinderkopf	1
7	18 167	Beilagscheibe	4
8	18 166	Sechskantschraube für Zylinderkopfbefestigung an Zylinder	4
9		Zündkerze siehe Gruppe: Elektr. Anlage	
o. B.		Zündkerzenbüchse	1

Bei Ersatzteile-
Bestellung immer
die Fahrgestell-
und Motornummer
angeben !

Bild Tafel 3, Gruppe: Kurbeltrieb und Lagerung im Motorgehäuse




Bei Ersatzteile-Bestellung immer die Fahrgestell- und Motornummer angeben!

Tafel 3, Gruppe: Kurbeltrieb und Lagerung im Motorgehäuse

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	10 210	Kurbelwelle einbaufertig mit Teil 2	1
2	10 321	Pleuelbüchse	1
Achtung! Bei Reperatur einbau einer Pleuelbüchse muß nach dem Einpressen der Büchse der Schlitz am Pleuelauge durch die Pleuelbüchse gesägt werden.			
3	10 250 c	Flachkolben (Normalgröße 67Ø) bestehend aus: 1 x Bildnr: 3 + 4; 2 x Nr: 5; 3 x Nr: 6;	1
3	10 250 a	Flachkolben (Normalgröße 67Ø) leer	1
4	19 123 a	Kolbenbolzen	1
5	DIN 73 123;	Drahtsprengringe	2
6	12 511	Kolbenring (Normalgröße)	3
7	DIN E 472	Sicherungsring 47 x 1,75	5
8	10 220	Kurbelwellenlager einbaufertig besteht aus: 1 x Nr: 11; 2 x Nr: 9+10; 19 x Nr: 22	3
9	10 222	Federring	6
10	10 223	Anlaufscheibe	6
11	10 221	Lagerring	3
12	10 234	Abstandsring	1
13	10 236 / 37	Abdichtring	3
14	10 248	Ausgleichsscheibe	nach Bedarf
15	10 249	Ausgleichsscheibe	nach Bedarf
16	7520	Kugellager 6204 DIN 625	1
17	10 217	Abstandsring	1
18	10 216	Motorzahnkranz 20 Zähne	1
Beachten Sie beim Bestellen wie der Motorzahnkranz gestempelt ist: mit 0, 1, 2, 3 oder 4			
19	10 238	Sicherungsblech	1
20	10 239	Sechskantmutter	1
21	10 218	Distanzbüchse	1
22	18 132	Rolle 5Ø x 8, DIN 5402	57
23	18 129	Scheibenkeil für Lichtmaschine	1



Bild Tafel 4, Gruppe: Vergaser und Filter




Bei Ersatzteile-
Bestellung immer
die Fahrgestell-
und Motornummer
angeben!

Tafel 4, Gruppe: Vergaser und Filter

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
	2/24/20	Vergaser vollständig bestehend aus	
		Teilen 1 bis 29	1
1	1620 a	Deckelverschraubung	1
2	836	Bowdenzugstellschraube	2
3	M 6	Mutter	3
4	1618 a	Deckelplatte	1
5	78	Schiebefeder für Gas und Luft	2
6	83	Düsennadel	1
7	74	Luftschieber	1
8	1673 a	Gasschieber	1
9	139 a	Klemmbügel	1
10	12 a	Mischkammereinsatz	1
11	1606	Vergasergehäuse	1
12	618a/S6/14	Klemmring mit Schraube	1
13	S 6 / 15	Schraube	1
14	M 7 / 2	Mutter	1
15	857	Luftregulierschraube	1
16	629	Leerlaufdüse	1
17	378	Leerlaufdüse	1
18	D 10 / 2	Dichtung	1
19	S 7 / 5	Schraube	1
20	D 13 / 4	Dichtung	1
21	11	Nadeldüse	1
22	D 24 / 1	Dichtung	2
23	363	Schwimmergehäuse	1
24	693	Brennstoffdüse, normale Größe 105	1
25	31	Düsenstock	1
26	42	Schwimmer	1
27	53	Schwimmernadel	1
28	283 b	Schwimmergehäusedeckel kompl mit Tupfer, Bild Nr. 29	1
29	1029/1026/676	Tupfer mit Feder und Splint	1
30	10 243	Luftfilter mit Befestigungsschelle	1



Bild Tafel 5, Gruppe: Kupplung




Bei Ersatzteile-
Bestellung immer
die Fahrgestell-
und Motornummer
angeben!



Tafel 5, Gruppe: Kupplung

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	10 145	Kupplungskettenrad mit angenietetem Mitnehmer 18 256	1
1	10 145 a	Kupplungskettenrad vollständig besteht aus: je 1 x 1, 3, 10, 11, 12, 13, und: je 6 x 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mitnehmer (angenietet gezeichnet)	1
1 a	18 251	Senkriet 4 Ø x 16 DIN 661	4
2	18 281 h	Büchse für Kupplungskettenrad	1
3	18 276 h	Kupplungskorb	1
4	18 093 h	Stoßdämpfergummi	6
5	18 094 h	Stein für Stoßdämpfergummi	6
6	18 096 h	Sechskantschr. für Stoßdämpfergummi	6
7	18 095 h	Deckscheibe für Stoßdämpfergummi	6
8	6,4 DIN 125	Beilegscheibe für Stoßdämpfergummi	6
9	4501 h	Sechskantmutter für Stoßdämpfergummi	6
10	18 255	Kickstarterritzel	1
11	18 285	Feder zum Starterritzel	1
12	18 284	Federteller für Starterritzel	1
13	A 31,5 x 1,5	Sicherungsring DIN 471	1
14	18 296	Beilegscheibe z. Kupplungskettenrad	1
15	18 277 h	Kupplungsstück	1
16	18 267 h	Beilegscheibe 12,2 x 19 x 2	1
18	18 280 h	Hintere Kupplungslamelle	1
19	18 279 h	Mittlere Kupplungslamelle	2
20	18 269 h	Korklamelle mit Kork	3
21	18 058 h	Korkeinlage einzeln	60
22	18 278 h	Vordere Kupplungslamelle	1
23	18 270 h	Federgehäuse	1
24	18 272 f	Kupplungsfeder	1
25	18 273 f	Federteller	1
26	12 DIN 127	Federring	1
27	18 268 f	Mutter zum Federteller	1
28	18 274 h	Druckstück	1
29	18 271 b	Verschraubung	1
30	18 283 a	Kupplungsstange bis Motor Nr: 25/1400	1
30	10 273	Kupplungsstange ab Motor Nr: 25/1401	1
31	18 057	Kupplungsschleife bis Motor Nr: 25/1400	1
31	10 271	Kupplungsschleife ab Motor Nr: 25/1401	1
32	18 204	Hebel für Kupplungsbetätigung	1
33	18 229	Mutter an Kupplungsschleife	1
34	18 203 a	Kupplungsstellschraube	1
35	18 457	Sechskantmutter zur Kupplungsstellschraube M 7 DIN 934	1
36	10 245	Hülsenkette 3/8" x 3/8", Hülse 6 Ø - 60 Glieder, endlos genietet und vorgestreckt	1
37	10 280	Kupplg.vollstg, besteht aus Nr 1 bis 30	1

Bild Tafel 6, Gruppe: Getriebewellen und Zahnräder




Tafel 6, Gruppe: Getriebewellen und Zahnräder

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 235	Hauptwelle	1
2	18 214	Beilagscheibe (Stärke angeben)	nach Bedarf
3	18 079	Druckring	1
4	10 246	Zahnrad (1. Gang) 17 Zähne	1
5	10 241	Kleines Klauenrad (2. Gang) 20 Zähne	1
6	18 237	Schaltrad (3. Gang)	1
7	18 241	Nutenring	1
8	18 248	Büchse z. großen Klauenrad (4. Gang)	1
9	18 234	großes Klauenrad mit Büchse, 23 Zähne	1
10	18 294	Abstandscheibe	1
11	18 250	Zwischenring	1
12	15 242	Kettenrad für Solo mit 18 Zähnen ab Maschine 25/1082	1
12	18 242	Kettenrad für Beiwagen mit 16 Zähnen ab Maschine 25/1082	1
12	18 242 a	Kettenrad f. Solo bis Maschine 25/1081	1
12	18 242 b	Kettenrad f. BW, bis Maschine 25/1081	1
<p>ACHTUNG! Kettenräder sind für 1/2" x 5/16" Ketten - Zähnezahl bei Bestellung nicht vergessen!</p>			
13	18 261	Sicherungsblech	1
14	18 249	Mutter	1
15	18 239 a	großes Zahnrad (1. Gang) 29 Zähne	1
16	10 240	Schaltrad (2. Gang) 21 Zähne	1
17	18 238	Kleines Klauenrad (3. Gang) 18 Zähne	1
18	18 232	Zahnrad (4. Gang) 16 Zähne	1
19	18 236	Vorlegewelle	1
20	18 214 b	Beilagescheibe	1
21	10 229	Anlaufscheibe	1
22	10 247	Büchse zum Zwischenrad (Bild 23)	1
23	10 227	Zwischenrad m. Schraubenrad + Büchse	1
24	10 233	Nasenscheibe	1
25	DIN E 471	Seeger - Ring 12 x 1,	1
26	10 231	Anlaufscheibe	2
27	10 228	Schraubenradbolzen	1
28	10 232	Führungsschraube	1
	10 290	Getrieberadsatz vollständig, besteht aus den Teilen 1 - 20,	1

Bild 9

17 Zähne
15 Zähne


Bild Tafel 7, Gruppe: Fuß- und Gangschaltung und Betätigung



Tafel 7, Gruppe: Fuß- und Gangschaltung und Betätigung

Bildnr	Bestell-Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 243 h	Schaltwelle	1
2	18 245	Schaltgabel auf Hauptwelle	1
3	18 244	Schaltgabel auf Vorgelegewelle	1
4	18 233	Führungsbolzen	2
5	DIN 94	Splint 2 Ø x 17	2
	19 240	Schaltwelle einbaufertig, besteht aus: je 1 x 1, 2, 3; je 2 x 4, 5;	1
6	18 216	Beilagscheibe an der Schaltwelle	1
7	18 226	Druckschraube	1
8	18 227	Arretierfeder	1
9	18 225	Arretierbolzen	1
10	18 246 a	Schaltstange	1
11	18 247 a	Schaltsegment	1
12	18 035 a	Schaltzscheibe	1
13	18 267	Beilagscheibe an der Schaltstange	1
14	18 040	Mutter an der Schaltstange	1
	19 250 h	Schaltstange einbaufertig, besteht aus: je 1 x 10, 11, 12, 12, 13, 14;	1
15	19 260	Zwischendeckel mit Bolzen 18 046 Achtung: Bei Bestellung eines Zwischenhebels ist der Bolzen zum Zwischenhebel Nr 16 schon eingepreßt.	1
16	18 046	Bolzen zum Zwischenhebel	1
17	18 036	Klinke	1
18	18 042 a	Ganganzeiger	1
19	18 043 a	Schraube zum Ganganzeiger	1
20	18 038	Druckhülse	1
21	18 039 a	Druckfeder	1
22	18 048 a	Führungsbolzen	1
23	18 047 a	Führungshülse	1
24	18 050 b	äußere Ausgleichfeder	2
25	18 050 c	innere Ausgleichfeder	2
26	18 200	Sicherungsscheibe	2
	18 047 b	Führungsbolzen einbaufertig, besteht aus: je 1 x 22, 23; je 2 x 24, 25, 26;	1
27	18 034 b	Fußschalthebel leer	1
	18 034 c	Fußschalthebel einbaufertig, besteht aus: je 1 x 27, 28, 29, 30;	1
28	18 045	Gummi zum Fußschalthebel	1
29	18 044	Sechskantschraube M 8 x 35, DIN 931	1
30	18 031	Sechskantmutter	1
31	19 283	Scheibe zum Dichtring	1
32	19 282	Dichtring an Zwischenhebel	1

Bild Tafel 8, Gruppe: Hand- und Gangschaltung und Betätigung




Bei Ersatzteile-
Bestellung immer
die Fahrgestell-
und Motornummer
angeben!



Tafel 8, Gruppe: Hand- und Gangschaltung und Betätigung

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 243	Schaltwelle	1
2	18 245	Schaltgabel auf Hauptwelle	1
3	18 244	Schaltgabel auf Vorgelegewelle	1
4	18 233	Führungsbolzen	2
5	DIN 94	Splint 2 Ø x 17	2
	19 240 a	Schaltwelle einbaufertig, besteht aus: je 1 x 1, 2, 3; je 2 x 4, 5;	1
6	18 216	Beilagscheibe an der Schaltwelle	1
7	18 226	Druckschraube	1
8	18 227	Arretierfeder	1
9	18 225	Arretierbolzen	1
10	18 246	Schaltstange	1
11	18 247 a	Schaltsegment	1
12	18 065	Seeger -Ring 12 x 1	1
	18 270	Schaltstange einbaufertig, besteht aus: je 1 x 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16;	1
13	18 222	Sprengring zur Schaltstange	1
14	18 010	Schalthebel	1
15	18 026	Beilagscheibe 10,5 Ø DIN 125	1
16	18 264	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
17	18 019 a	unteres Gabelstück kurz	1
18	18 013	Bolzen 6 Ø x 18	2
19	18 014	Beilagscheibe 6,4 Ø DIN 125	2
20	18 015	Splint 1,5 Ø DIN 194	2
21	18 022	Schaltgestänge	1
	18 022 a	Schaltgestänge vollständig, besteht aus: je 1 x 17, 21, 22, 23; je 2 x 18, 19, 20;	1
22	18 021	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1
23	18 020 a	Oberes Gabelstück lang	1
24	18 012	Schaltsegment	1
25	DIN 933	Sechskantschraube M 8 x 12	2
26	DIN 127	Federring 8,4	2
27	18 026	Unterlagscheibe 10,5 Ø DIN 125	1
28	18 023	Feder	1
29	18 011	Schalthebel mit Knopf, Bild 33	1
30	18 025	Büchse	1
31	18 024	Sechskantschraube zum Handschalt- hebel M 10 x 30 DIN 931	1
32	DIN 934	Sechskantmutter M 10 DIN 934	1
33	18 016	Griffkugel	1
	19 320	Schaltsegment am Kraftstoffbehälter ein- baufertig, besteht aus: je 2 x 25, 26; und je 1 x 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32;	1

Bild Tafel 9, Gruppe: Kickstarter



Bei Ersatzteile Bestellung immer die
Fahrgestell- und Motornummer angeben !




Tafel 9, Gruppe: Kickstarter

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 252 b	Kurbeloberteil	1
2	10 287	Kurbelunterteil	1
3	19 288	Scheibe zum Dichtring	1
4	19 287	Dichtungsring	1
5	18 080	Scheibe zur Kickstarterachse	1
6	18 253	Kickstarterachse	1
7	18 257 a	Kickstartersegment	1
8	19 310	Kickstartersegment mit Achse	1
9	18 214	Beilagscheibe für Kickstarterbüchse	1
10	18 098	Rückholfeder	1
11	18 254 a	Bundmutter	1
12	20 242	Federscheibe	1
13	18 259	Beilagscheibe	1
14	18 258	Sechskantschraube M 7 x 12 DIN 933	1
15	18 055	Kickstartergummi	1
o.B.	10 288	Kickstarter vollständig, besteht aus den Teilen: 1, 2, 12, 13, 14;	1

Tafel 10, Gruppe: Elektrische Anlage (Bildkarte auf Seite 20)

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
	19 661 a	Lichtmaschine MLZS 45/60 L vollständig besteht aus: 1, 2, 3, 4, 25;	1
1	19 671 a	Schwungrad mit Anker MLZ 300/1 Z	1
2	19 672 a	Lichtmaschine MLZ 305/1 Z, ohne Anker	1
2 a	19 674	Zündkabel 590 mm lang	1
2 b	19 660	Regler	1
2 c	19 673	Zündspule	1
2 d	19 676	Kondensator	1
2 e	19 679	Schleifkohle einbaufertig	2
2 f	19 677 a	Unterbrecherhammer einbaufertig	1
2 g	N 2253	Schmierfilz	1
2 h	N 2203	Rückholfeder für Unterbrecherhammer	2
3	19 680	Schutzkappe	1
4	DIN 91	Bef. Schr. f. Schutzkappe, M 4 x 12	2
5	19 694	Ankerschraube	1
9	12 400	Scheinwerfer vollständig mit Tachometer + komplettem Kabelsatz + Tachowelle	1
9	19 681	Scheinwerfer vollständig ohne Tachom. + komplettem Kabelsatz + Tachowelle	1
9 a	19 682	Scheinwerferglas	1
9 b	19 695	Kabel - Batterie - Masse	1
9 c	N 2062 B	Gummitülle am Austritt der Antriebsw. für Tachometer des Scheinwerfers	1

Bild Tafel 10, Gruppe: Elektrische Anlage



Tafel 10, Gruppe: Elektrische Anlage (Fortsetzung)

Bildnr	Bestell -Nr.	Benennung:	Stückz.
9 d	o. Nr.	Kabelsatz m. Gummischutzschlauch	1
9 e	19 685	Schutzschlauch ohne Kabelsatz	1
10	12 410	Tachometer mit Innenbeleuchtung bis Mot.Nr: 25/1100, Wegdrehzahl 0,92	1
	12 420	ab Mot.Nr: 25/1101, Wegdrehzahl 0,95	1
11	10 185	Antriebswelle für Tachometer	1
12	22 538	Abblendschalter komplett	1
12 a	12 401	Abblendkabel	1
13	20 911 a	Zündschlüssel	1
	o. Nr.	Scheinwerfergehäuse leer	1
	N 2880	Scheinwerferring	1
	N 2829	Scheinwerferspiegel	1
	N 2902	Einbauschalter	1
	N 2855	Birnenfassung	1
	N 2221	Federring für Glas	6
14	DIN 931	Sechskantschraube M 8 x 22	2
15	20 053	Federring A 8 DIN 127	2
16	18 628	Batterie	1
17	N 2053	Schutzkappe für Anschlußklemmen	2
18	18 604	Spannband kompl.mit Nr:18, 19, 20, 21;	1
19	2 BT 105/1x	Bolzen zum Spannband ohne Gewinde	1
20	2 BT 106/1x	Bolzen zum Spannband mit Gewinde	1
21	2 BT 151/1x	Spannschraube	1
22	18 603	Elektr. Horn DIN 72 701	1
24	DIN 72 502	Zündkerze, Bosch W 225 / T1, oder Zündkerze, Beru K 225 b 1 / 14 u,	1
25	19 675	Zündkerzenstecker	1
26	18 605	Halbrundniet 5 Ø x 65 DIN 660	1
27	18 608	Halbrundniet 5 Ø x 45 DIN 660	1
28	18 609	Unterlage für Batterie	1
29	05 434	Bowdenband kurz 130	8
30	05 184	Bowdenband lang 180	5
31	18 645	Gummitülle für Schlußleuchte	1
32	6130 K 1	Schlußleuchte DIN 72 627 mit Birne	1
Lampenbestückung:			
	19 698 a	Bilux - Lampe B 6 V - 35 W, DIN 72 601	1
	19 699	Standlicht - Lampe H 6 V - 1,5 W	1
	22 364	Tacholampe 6 V - 0,6 W	1
	19 697	Kontroll-Lampe-Becherlampe 6 V - 2 W	1
	19 699	Schlußleuchte - Lampe H 6 V - 1,5 W	1


DIN 72601



Bild Tafel 11, Gruppe: Rahmen

Tafel 11, Gruppe: Rahmen

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 415 b	Rahmen leer ohne Steuerschalen	1
	12 100	Rahmen vollständig, besteht aus 1 + 12	1
2	18 420 a	Hintergabel links	1
3	18 421 a	Hintergabel rechts	1
4	12 230	Stützständer	1
4 a	12 152	Stützständer für Hinterradfederung	1
5	12 139	Zapfenschraube für Stützständerfeder	2
6	18 431	Sechskantschraube M10 x 20, DIN 931	2
7	20 054 a	Federring A 10 DIN 127	5
8	14 204	Sechskantmutter M 10 DIN 934	2
9	DIN 931	Sechskantschr. für Gabelbef M 10 x 80	1
10	DIN 931	Sechskantschr. für Stützst. M 10 x 95	1
11	12 143	Stützständerfeder	2
12	06 271	Schmiernippel M 6	2
13	18 435	Sechskantschr. M 8 f. Kettennachspg.	2
14	14 151	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
15	DIN 1476	Kerbnagel für Typenschild, 2,6 x 5	2
16	11 108	Typenschild	1



Bei Ersatzteile-
Bestellung immer
die Fahrgestell-
und Motornummer
angeben !

Achtung:


Typenschilder werden nur gegen Vor-
lage des Fahrzeugbriefes abgegeben.

Neue Rahmen werden nur bei vor-
heriger Einsendung der alten abge-
geben, ebenso ist die Angabe der
Fahrgestellnummer notwendig.




Bild Tafel 12, Gruppe: Kraftstoffbehälter - Auspuffanlage

Tafel 12, Gruppe: Kraftstoffbehälter - Auspuffanlage



Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	19 736 a	Kraftstoffbehälter für Fußschaltung	1
1	19 737 a	Kraftstoffbehälter für Handschaltung	1
2	19 785	Kraftstoffsieb	1
3	19 783	Renkverschluß	1
4	18 440	Sechskantschraube M 8 x 65, DIN 931	1
5	20 053	Federring A 8 DIN 127	2
6	14 151	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
7	18 441	Sechskantschraube M 9 x 90 DIN 931	1
8	19 787	Kraftstoffhahn	1
9	18 771	Kraftstoffschlauch zum Vergaser	1
10	19 716	Überlaufschlauch	1
11	12 328	Kniekissen	2
12	3672 K 1	Plakette	2
13	DIN 7513	Linsensenkschneidschraube EM 3 x 10	4
14	10 292	Auspuffrohr tief verchromt	2
15	18 138 a	Klemmring m. Schraube, Federr. Mutter	2
16	18 192 a	Klemmschelle kompl. verchromt	2
17	10 275	Auspufftopf links, schwarz	1
	10 275 a	Auspufftopf links, verchromt	1
18	10 276	Auspufftopf rechts, schwarz	1
	10 276 a	Auspufftopf rechts, verchromt	1
19	14 279	Sechskantschraube M 8 x 22 DIN 933	2
20	02 454	Beilagscheibe 8,4 DIN 125	2
21	05 006	Zahnscheibe FZI 8	2
22	14 151	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
23	10 294	Auspuffrohr links hoch, verchromt	1
24	10 296	Auspuffrohr rechts hoch, verchromt	1
25	10 297	Klemmschelle kompl. verchromt	2
26	18 761	Beinschutz	2
27	08 771	Senkschraube M 6 x 15 DIN 88	4
28	10 277	Auspufftopf links, schwarz	1
	10 277 a	Auspufftopf links, verchromt	1
29	10 278	Auspufftopf rechts, schwarz	1
	10 278 a	Auspufftopf rechts, verchromt	1
		Auf Wunsch lieferbar zur hochgelegten Auspuffanlage:	
	19 702 c	Halter für Beinschutz am Auspufftopf mit Schraube und Mutter	4
	18 761	Beinschutz	2
	08 771	Senkschraube M 6 x 15 DIN 88	4

Bild Tafel 13, Gruppe: Fußraster und Sattel




Tafel 13, Gruppe: Fußraster und Sattel

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 862	Fußrasterstange	1
2	19 802 a	Fußraster	2
3	18 808	Fußrastergummi	2
4	18 863	Abstandshülse	1
6	05 011	Zahnscheibe FZI 12	2
7	19 839	Mutter	2
8	10 010	Fahrer - Sattelgestell	1
9	10 019	Führungsbolzen	1
10	DIN 936	Flache Sechskantmutter M 10 x 1	1
11	10 020	Zugfeder mit 2 Muttern Bild 14	2
12	DIN 433	Beilagscheibe 8,4 Ø	2
13	DIN 94	Splint 2 Ø x 12	2
14	14 151	Sechskantmutter M 8 DIN 934	8
15	10 005	Satteldecke "Pagusa" mit Gestell	1
15 a	10 005 a	Satteldecke "Franke" mit Gestell	1
15 a	o.Nr.	Satteldecke leer	
16	DIN 433	Beilagscheibe 8,4 Ø	2
17	5006	Federring A 8 DIN 127	4
	10 001	Fahrersattel einbaufertig, besteht aus: je 1 x 8, 9, 10, 15; je 2 x 11, 12, 13, 16; je 8 x 14;	1

Bild Tafel 14, Gruppe: Schutzblech und Gepäckträger


Tafel 14, Gruppe: Schutzblech und Gepäckträger

Bei Ersatzteile-
Bestellung immer
die Fahrgestell-
und Motornummer
angeben!



Bildnr	Bestell -Nr.	Benennung:	Stückz.	
1	12 110	Vorderradschutzblech	1	
1 a	12 112	Schutzblechstrebe vorn	2	
2	12 160	Hinterradschutzblech	1	
2 a	12 167	Schutzblechstrebe rechts hinten	1	
2 b	12 169	Schutzblechstrebe links hinten	1	
2 c	12 163 a	Schutzblechendstück mit Streben	1	
2 d	12 164	Schutzblechscharnier	1	
3	18 800 a	Gepäckträger	1	
4	14 154	Sechskantschraube M 8 x 15 DIN 933	4	
5	05 006	Federring A 8 DIN 127	6	
6	18 354	Sechskantschraube M 7 x 15 DIN 933	2	
7	20 052	Federring A 7 DIN 127	4	
8	18 457	Sechskantmutter M 7 DIN 934	2	
9	18 705 a	Hinterradschutzblechhalter	1	
10	DIN 933	Sechskantschraube (Strebe an Gabel)	2	M 7 x 12
11	DIN 433	Beilagscheibe 7,4 Ø	2	
12	DIN 933	Sechskantschraube (Träger an Gabel)	2	M 8 x 12
13	DIN 933	Sechskantschraube (Träger an Schutzbl)	2	M 6 x 15
14	DIN 127	Federring A 6	2	
15	DIN 934	Sechskantmutter M 6	2	
16	19 665	Halter für Kennzeichen	1	
17	DIN 931	Sechskantschraube für Kennz.M 5 x 10	6	
18	DIN 127	Federring A 5	2	
19	DIN 934	Sechskantmutter M 5	2	
20	DIN 931	Sechskantschraube (Kennz.am Halter)	2	M 4 x 9
21	DIN 127	Federring A 4	2	
22	DIN 934	Sechskantmutter M 4	2	
o.B.	3620 K 1	Rennbügel für Starrahmenmaschine	1	
o.B.	3620 K 3	Rennbügel für hinterradgedeferte Masch	1	

Bild Tafel 15, Gruppe: Vorderrad mit Nabe




Tafel 15, Gruppe: Vorderrad mit Nabe

Bildnr	Bestell -Nr.	Benennung:	Stückz.
1	10 265	Mutter am Bremsteller	1
2	10 264	Bremsteller	1
3	10 276	Sechskantmutter	1
4	10 275	Federring	1
5	10 271	Bremshebel	1
6	10 274	Gummiring	1
7	10 266	Schmiernippel	1
8	10 267	Bremsring mit Belag und Federn	1
9	10 268	Bremsbelag mit Nieten	2
10	10 270	Zugfeder	2
11	10 273	Bremsknebel	1
12	10 263	Kontermutter "B"	1
13	10 257	Staubdeckel	2
14	10 258	Filzring	2
15	10 259	Dichtungsscheibe	1
16	10 262	Druckring	2
17	10 261	Radiaxlager 6202	2
18	10 251	Bremstrommel	1
19	10 252	Schraube f. Bremstrommelbefestigung	3
20	10 254	Sechskantmutter	3
21	10 253	Federring	3
22	10 260	Nilos - Dichtung	1
23	10 256	Kontermutter "S"	1
24	10 255	Achse	1
	10 255 a	Achse vollständig, besteht aus: je 1 x 12, 15, 22, 23, 24; je 2 x 13, 14, 16, 17;	1
25	18 513 a	Speiche links 4 x 221	9
26	12 527	Speiche links 4 x 225	9
27	12 525	Speiche rechts 4 x 175	18
28	18 517 a	Speichennippel	36
29	18 509 a	Tiefbettfelge 2 1/2 x 19"	1
30	10 250	Nabenkörper leer	1
	10 251 a	Vorderradnabe vollständig	1
	10 149 a	Vorderrad ohne Bereifung, besteht aus den Teilen Bild 1 bis 30	1

Bei Ersatzteile Bestellung immer die Fahrgestell- und Motornummer angeben!

Bild Tafel 16, Gruppe: Hinterrad mit Nabe und Antriebskette



bis Maschine 25/1081 wurde Hinterrad
d. 25 Aero eingebaut

Tafel 16, Gruppe: Hinterrad mit Nabe und Antriebskette

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	10 308	Büchsmutter	2
2	10 309	Unterlagscheibe	2
3	10 310	Mutter am Bremssteller	1
4	10 327	Bremssteller	1
5	10 336	Sechskantmutter	1
6	10 335	Federring	1
7	10 334	Bremshebel	1
8	10 333	Gummiring	1
9	10 326	Schmiernippel	1
10	10 332	Bremsknebel	1
11	10 328	Bremsring mit Belag und Feder	1
12	10 329	Bremsbelag mit Nieten	2
13	10 331	Zugfeder	2
14		Ausgleichscheibe (Stärke angeben)	nach Bedarf
15+33	10 320	Filzring	je 1
16	10 323	Seeger-Ring J 52 x 2	1
17	10 324	Dichtungsscheibe	1
18	10 307	Trommelbüchse	1
19	10 316	Radiaxlager 6304	1
20	10 303	Bremstrommel leer 46 Zähne	1
20 a	12 566	Bremstrommel einbaufertig, Nr 20 bis 24	1
21	10 304	Kupplungsbolzen	6
22	10 306	Sechskantmutter zum Kupplungsbolzen	6
23	10 305	Scheibe zum Kupplungsbolzen	6
24	10 302	Trommeleinsatz	1
25	10 322	Druckbüchse	1
26	10 319	Staubdeckel	3
27	6204	Radiaxlager 6204	2
28	10 301	Gummiring für Kupplung	6
29	10 300	Nabenkörper leer	1
29	10 300 a	Nabenkörper vollständig, Nr 26 bis 33	1
30	10 315	Lagerbüchse	1
31	10 317	Druckstück	1
32	10 318	Dichtungsscheibe	1
34	10 314	Zwischenring	1
35	10 313	Gabelbüchse	1
36	10 311	Steckachse	1
37	10 312	Hutmutter	1
38	12 526	Speichen rechte Seite 4 x 210	18
39	18 513 a	Speichen linke Seite 4 x 221	18
40	18 517 a	Speichennippel	36
41	18 509 a	Tiefbettfelge 2 1/2 x 19"	1
42	10 190	Hinterradkette 1/2 x 5/16"	1
	12 550	Hinterradbrensnabe vollständig	1
	12 520	Hinterrad ohne Bereifung	1

Bei Ersatzteile Bestellung immer die Fahrgestell- und Motornummer angeben!





Bild Tafel 17, Gruppe: Lenker mit Zügen




Tafel 17, Gruppe: Lenker mit Zügen

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	10 192	Lenkerhälfte rechts vollständig	1
1 a	10 200	Lenkerhälfte rechts leer	1
2	10 191 a	Lenkerhälfte links vollständig	1
2 a	10 199 a	Lenkerhälfte links leer	1
3	10 194	Gas-Drehgriff vollständig ohne Bremsh.	1
4	10 195	Bremshebel vollständig	1
4 a	10 195 a	Bremshebel leer	1
5	10 193	Lufthebel vollständig	1
5 a	10 193 / 3	Spannschraube	1
6	18 850 a	Fester Griff	1
6 a	18 847	Gummigriff	1
7	10 196	Kupplungshebel vollständig	1
7	10 196 a	Kupplungshebel leer	1
8	15 442	Sechskantschraube M 8 x 22 DIN 933	2
9	10 097	Bowdenzug komplett für Handbremse	1
10	20 619	Kabelmuffe	2
11	18 896 d	Bowdenzug komplett für Lufthebel	1
12	18 897 b	Bowdenzug komplett für Vergaser	1
13	18 892 a	Bowdenzug komplett für Kupplung	1
14	10 060	Schmiernippel für Kupplungszug	1
15	18 213	Bolzen zum Bügel am Kupplungszug	1
16	DIN 94	Splint 1,5 Ø x 15	1
17	18 212	Bügel zur Kupplungsbetätigung	1
18	18 812	Druckfeder	1
19	8173	Stellschraube	1
20	DIN 934	Gegenmutter M 6	1
21	18 330	Stellschraube	1
22	DIN 934	Gegenmutter M 7	1

Bei Ersatzteile Bestellung immer die
Fahrgestell- und Motornummer angeben !

Bild Tafel 18, Gruppe: Teleskopgabel




Tafel 18, Gruppe: Teleskopgabel

Bildnr	Bestell -Nr.	Benennung:	Stückz.
1	12 302	Teleskoprohr außen	2
2	10 078	Spannmutter oben	2
3	10 079	Kontermutter oben	2
4	12 304	Faltenbalg	2
5	12 325	Teleskoprohr innen rechts	1
6	12 324	Teleskoprohr innen links	1
8	DIN 931	Sechskantschraube M 10 x 50	1
9	DIN 127	Federring A 10	1
10	DIN 934	Sechskantmutter M 10	1
11	12 315	Achsmutter	2
12	12 318	Begrenzungsstange	2
13	12 319	Gummiring	2
14	12 312	Mutter für Begrenzungsstange	2
15	12 306	untere Feder	2
16	12 309	Federkupplung	2
17	12 307	obere Feder	2
18	12 308	Federhalter oben	2
19	DIN 127	Federring a 8	5
20	DIN 934	Sechskantmutter M 8	2
21	12 311	Federhalter unten	2
21 a	DIN 912	Innensechskantschraube M 8	2
22	06 271	Schmiernippel	4
23	12 327	Gummiring	2
24	12 106	linkes unteres Aufsteckrohr	1
25	12 107	rechtes unteres Aufsteckrohr	1
26	10 059	Beilagering	4
27	10 071	Gummiring	4
28	12 104	linkes Aufsteckrohr mit Scheinwerferh.	1
29	12 105	rechtes Aufsteckrohr mit Scheinwerferh.	1
30	12 103	unteres Gabeljoch mit Steuerrohr	1
31	DIN 912	Innensechskantschraube M 8 x 30	2
32	J 92 422 a	Steuerschale	4
33	38-03-032	Kugel	36
33 a	7146 K 27	Belagscheibe dazu	1
34	10 072	oberes Gabeljoch	1
35	DIN 931	Sechskantschraube M 8 x 45	1
36	18 374	Mutter	1
37	18 332	Mutterring	1
38	18 333	Deckel zum Mutterring	1
39	18 328	Federscheibe	1
40	18 338	Griffmutter	1
41	18 360	Zugstange	1
42	18 325	Reibscheibe	2
43	18 326 a	Widerstandscheibe	1
	18 360 a	Steuerungsdämpfer komplett	1
	12 300	Teleskopholm links vollständig	1
	12 301	Teleskopholm rechts komplett	1
	12 316	Teleskopgabel einbaufertig	1

Bild Tafel 19, Gruppe: Hinterradbrensbetätigung im Kettenschutz


Tafel 19, Gruppe: Hinterradbrensbetätigung im Kettenschutz

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 076 a	Fußbrenshebel	1
2	20 207	Brenshebelgummi	1
3	19 077	Schraube für Brenshebel	1
4	18 336 a	Sechskantmutter	1
5	20 825	Gabelstück	1
6	19 812	Brensstange	1
7	04 501	Sechskantmutter M 6 DIN 934	3
8	20 829	Bolzen zum Gabelstück	1
9	18 299	Splint 2 Ø x 12 DIN 94	1
10	18 812	Feder	1
11	19 556	Zugbolzen	1
12	18 810	Flügelmutter	1
13	DIN 94	Splint 1,5 Ø x 12	1
	19 870	Brensstange vollständig bestehend aus: Bild Nr 5 bis 13	1
14	18 715	Kettenschutzoberteil	1
15	18 716	Kettenschutzunterteil	1
16	4509	Knebel	1
17	9455	Schaudeckel	1
18	9456	Haltefeder	1
19	02 402 a	Linsenschraube M 5 x 8 DIN 85	1
20	20 053	Federring A 8 DIN 127	1
21	DIN 931	Sechskantschraube M 8 x 40	1
22	20 053	Federring A 7 DIN 127	1
23	18 354	Sechskantschraube M 7 x 15 DIN 933	1
24	18 075 a	Lagerbock für Brenshebel	1
	18 753	Kettenschutz vollständig bestehend aus den Teilen: Bild 14 bis 23	1



Bei Ersatzteile-Bestellung immer die Fahrgestell- und Motornummer angeben!


Bild Tafel 21, Gruppe: Sonderausstattung



Tafel 20, Gruppe: Werkzeugkasten und Werkzeug

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	18 901	Werkzeugkasten	1
2	18 457	Sechskantmutter M 7 DIN 934	2
3	FZJ 7	Zahnscheibe	2
4	18 354	Sechskantschraube M 7 x 15 DIN 933	2
5	05 432	Luftpumpe	1
5 a	05 432 a	Schlauch zur Luftpumpe	1
6	22 774	Sicherheitsschloß mit 2 Schlüssel	1
7	18 924	Werkzeugtasche	1
8	05 175 a	Schraubenzieher	1
9	05 287	verstellbarer Schraubenschlüssel	1
10	18 915	Doppelmaulschlüssel 22 x 19 SW	1
11	18 916	Doppelmaulschlüssel 17 x 14 SW	1
12	18 917	Doppelmaulschlüssel 14 x 11 SW	1
13	06 270	Fettpresse	1
14	12 317	Ringschlüssel 27 SW	1
15	20 908	Doppelmaulschlüssel 10 x 8 SW	1
16	20 906	Doppelmaulschlüssel 11 x 9 SW	1
17	18 919	Dorn für Steckschlüssel	1
18	18 918	Steckschlüssel 21 SW	1
19	20 915	Steckschlüssel 19 x 17 SW	1
20	18 921 a	Steckschlüssel 11 SW	1
21	10 098	Sechskantschlüssel für unteres Gabeljoch an Telegabel	1
22	05 173	Kombinationszange	1
23	18 920	Reifenheber	2
24	18 941	Unterbrecherschlüssel	1
25	18 942	Kontaktlehre	1
	6600 K 021	Werkzeug kompl. ohne Werkzeugkasten	1
		Achtung! Bei Maschinen mit hochgelegtem Auspuff ist nur 1 Reifenheber 18 920 dabei und ein Zündkerzenschlüssel mit Reifenheber als Griff	
		An Stelle von Teil 18 ist:	
18	18 937	Zündkerzenschlüssel	


Bild Tafel 21, Gruppe: Sonderausstattung



Tafel 21, Gruppe: Sonderausrüstung

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
1	10 180	Sozius - Fußraste komplett bestehend aus den Teilen Nr: 1 bis 5	2
2	18 822	Stütze für Soziusraste	2
3	DIN 127	Federring A 12	4
4	DIN 934	Sechskantschraube M 12 x 1,5	2
5	20 003	Sechskantschraube	2
7	10 040	Aufnahmebock	1
8	10 030	Sozius Sattelgestell	1
9	10 019	Führungsbolzen	1
10	DIN 936	flache Sechskantmutter M 10 x 1	1
11	DIN 561	Sechskantschraube mit Zapfen (Stell- schraube im Aufnahmebock) M 10 x 35	1
12	DIN 934	Sechskantmutter M 10	1
13	10 039	Griff einbaufertig	1
14	DIN 931	Sechskantschraube M 8 x 15	4
15	20 053	Federring A 8 DIN 127	8
16	10 130	Zugfeder einbaufertig m.2 Muttern,Nr 19	2
17	DIN 433	Beilagscheibe	2
18	18 299	Splint 2 Ø x 12 DIN 94	2
19	14 151	Sechskantmutter M 8 DIN 934	8
20	DIN 433	Beilagscheibe 8,4 Ø	2
21	10 005	Satteldecke	1
22	10 034	Spannspratze	2
23	DIN 933	Sechskantschraube M 10 x 30	2
24	DIN 127	Federring A 10	2
	10 002	Sozius - Sattel einbaufertig	1

Bild Tafel 22, Gruppe: Jurisch - Hinterradfederung



Tafel 22, Gruppe: Jurisch - Hinterradfederung


Bildnr	Bestell-Nr.	Benennung:	Stückz.
1	12 181	Hintergabel leer	1
2	12 194	Durchschlagsicherungsfeder	2
3	12 195	Hauptfeder	2
4	12 193	Federbolzen	2
5	DIN 934	Sechskantmutter M 12 x 1	2
6	12 192	Federhülsenrohr	2
7	12 184	Führungsrohr	2
8	12 188	Ring	2
9	12 189	untere Kappe	2
10	12 190	Hutmutter	4
11	12 191	obere Kappe	2
12	12 196	Dämpfungsfeder	2
13	12 197	Beilagscheibe	2
14	DIN 933	Sechskantschraube M 8 x 25	3
15	12 198	Aufsteckhülse	2
16	12 187	Verbindungsbolzen	2
17	12 182	Führungsende links	1
18	12 183	Führungsende rechts	1
19	12 185	Führungsbüchse oben	2
20	12 186	Führungsbüchse unten	2
21	12 199	Abdeckwinkel links	1
22	12 200	Abdeckwinkel rechts	1
23	DIN 933	Sechskantschraube M 6 x 8	2
24	12 204	Deckkappe für Kettenspanner	2
25	12 203	Stiftschraube	2
26	18 457	Sechskantmutter M 7 DIN 934	2
27	06 271	Schmiernippel	3
28	12 202	Äußere Verkleidungsleiste links	1
29	12 202 a	Äußere Verkleidungsleiste rechts	1
30	12 201	Innere Verkleidungsleiste	2
31	DIN 88	Linsenkopfschraube M 4 x 35	4
32	12 222	Ausgleichsscheibe	nach Bedarf
33	12 130	Gepäckträger	1
34	DIN 933	Sechskantschraube links unten M 8 x 22	1
35	DIN 125	Beilagscheibe 8,4 Ø	1
36	DIN 127	Federring A 8	2
37	DIN 934	Sechskantmutter M 8	2
38	DIN 933	Sechskantschraube M 7 x 20	1
39	DIN 933	Sechskantschraube M 7 x 15	1
40	DIN 127	Federring A 7	1
41	DIN 125	Beilagscheibe 7,4 Ø	1

Bei Ersatzteile Bestellung immer die Fahrgestell- und Motornummer angeben!



Bild Tafel 23, Gruppe: Beiblatt zur Jurisch - Hinterradfederung

Bei Ersatzteile-
Bestellung immer
die Fahrgestell-
und Motornummer
angeben !



Tafel 22, Gruppe: Jurisch - Hinterradfederung (Fortsetzung)

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
42	10 361	Steckachse	1
43	10 363	Gabelbüchse	1
44	10 357	Trommelbüchse	1
45	10 384	Bremshebel	1
o.B.	12 180	Jurisch - Hinterradfederungabel Nr:1 - 32	1
o.B.	12 180 h	komplette Hinterradfederung mit allen Teilen zum Umbau einer Starr - Rahmen- Maschine in eine gefederte Maschine, besteht aus Nr: 1 bis 45, mit Beiblatt, mit Starter ab Maschine Nr: 25/1101	1

Tafel 23, Gruppe: Beiblatt zur Jurisch - Hinterradfederung

Bildnr	Bestell -Nr:	Benennung:	Stückz.
	12 120 b	Kettenkasten vollständig, besteht aus den Teilen Nr: 1 bis 12	1
	12 120	Kettenkasten leer, Teile Nr: 1 bis 5	1
1	12 122	Kettenkastenoberteil	1
2	12 123	Kettenkastenunterteil	1
3	04 509	Knebel	1
4	12 145	Schwingarm	1
5	12 149	Ansatzschraube	1
6	DIN 433	Scheibe 10,5	1
7	12 144	Schaftschraube	1
8	12 155	Distanzbüchse	1
9	12 154	Gummiring	1
10	12 153	Scheibe	1
11	DIN 127	Federring A 8	1
12	DIN 931	Sechskantschraube M 8 x 50	1
o.B.	12 152	Kippständer	1
o.B.	12 510	Starter gekröpft, bis Masch.Nr 25/1100	1

